

Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska

Lausuntopyyntö koskien yhteiskäsittelylupahakemusta, Markku Myntti Ky, Siivikko

Markku Myntti Ky hakee maa-aineslupaa ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiselle ja murskaamiselle Alavieskan kunnassa kiinteistölle Mutka 9-410-5-27, Ylikahma 9-401-1-189 ja Uusitalo 9-401-5-22. Ottamisalue sijaitsee noin Alavieskan keskustasta noin viiden kilometrin päässä, Käännänkylästä etelään menevän metsäautotien ja siitä Alavieskantielle menevän tien varressa Siivikon alueella. Alue sijaitsee keskustasta katsottuna luoteessa.

Lupa-alue sijaitsee kokonaisuudessaan muutoksenhaun alaisena olevan osayleiskaavan (Khall 03.06.2024 § 119) LUO4-alueella. Merkinnällä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavaa kohdetta. Alueella sijaitsee luonnon monimuotoisuutta turvaavia arvoja. Tuulivoimaloiden, huoltotaiden ja maakaapelien sijoittelussa tulee pyrkiä turvaamaan alueen arvot. Muutoksenhaun takia edellä mainitun osayleiskaavan alueella on voimassa oleva rakennus- ja toimenpidekielto (Khall 22.04.2024 § 88).

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat P 7116770, I 364530. Hakemuksen mukainen ottoalue on pinta-alaltaan noin 1,55 HA, suunnitelma-alueen ollessa noin 3,4 HA. Naapuritilojen rajoille jätetään vähintään 30 metrin suojavyöhykkeet. Alin ottamistaso olisi hakemuksen mukaan 47 (N2000), pohjaveden arvioidun tason 52,7 (N 2000). Toiminta ei sijaitse tunnetulla pohjavesialueella. Suunniteltu kalliokiviaineksen ottomäärä olisi koko lupakauden aikana 10 4000 k-m³. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, jolloin vuotuiseksi ottomääräksi muodostuu keskimäärin 10 400 k-m³ oton ollessa korkeimmillaan 50 000 k-m³.

Toimintaan sisältyy kalliokiven louhintaa. Lisäksi toimintaan liittyy kalliokiven murskausta ja seulontaa, porausta, rikutusta, räjäyttämistä, kuormausta sekä kuljettamista.

Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella vain työkoneiden ja murskauskalustojen tarvitsema määrä ja ne tulee säilyttää ylätasolla. Polttoainesäiliöiden tulee olla lukittavia. Poltto- ja voiteluaineiden säilytyksessä noudatetaan palavista nesteistä annetun lain ja asetuksen määräyksiä. Työkoneiden osalta valvotaan, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydraulikkainesteitä. Alueelta tulevat vedet pumpataan alueen pohjoispuolelle tehtävään laskeutusaltaaseen ja edelleen laskuojan kautta Kalajokeen.

Lausunnon antaminen

Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, maa-aineslupa voidaan myöntää, mikäli ottaminen ei haittaa huomattavasti kaavan laatimista tai muuttamista eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Kaavan laatimisen yhteydessä on jo yleensä ratkaistu ottamiseen liittyvät suojelu- ja maisemakysymykset, joten maa-aineslupamenettelyssä tulee selvittää lähinnä kyseisten seikkojen ajantasaisuus ja varmistaa, ettei maa-ainesten ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Hakemus liitteineen lähetetään tämän kirjeen liitteenä. Alavieskan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää **hakemuksesta Alavieskan kunnan kaavoitusviranomaiselta lausuntoa 24.3.2025** mennessä. Pyydämme ilmoittamaan, mikäli ette pidä lausunnonantamista asiassa tarpeellisena.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi
Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska
Ympäristötarkastaja
044 4294 226
ymparistotarkastaja@alavieska.fi

Alavieskassa 12. helmikuuta 2025

ALAVIESKAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN