

ELÄINSUOJEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☒ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) Syyskuu 2024 Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☒ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee? Tuotannon laajentaminen.
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee?
Milloin investointitukihakemus on jätetty?	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Koutosen tilalla harjoitetaan naudanlihantuotantoa osoitteessa Tolosenperäntie 51. Kasvatuspaikoja tällä hetkellä on 482 hieholle ikävälillä 5-16 kk. Tuotantoa olisi tarkoitus laajentaa, jolloin kasvatuspaikkoja tulisi olemaan yhteensä 730 eläinpaikkaa ikävälillä 5-20 kk. Uuteen kasvattamoon tulisi 248 sonnia ikävälillä 5-20 kk. Lietelanta varastoidaan tilan yhteydessä oleviin >8550 m3 lietesäiliöihin. Liete käytetään lannoitteeksi pääsääntöisesti nurmelle uusinta multaustekniikkaa hyväksikäyttäen, osa lietteestä sijoitetaan syksyllä muokattaville maille ja sekoitetaan välittömästi hajuhaittojen minimoimiseksi. Lannan levityksestä huolehtii urakoitsija nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla turhaa liikennettä välttämällä, sekä ympäristöhaittoja tuottamatta. Ilmanvaihto on toteutettu kaikissa tuotantorakennuksissa luonnollisella menetelmällä meluhaittojen ehkäisemiseksi. Valaistus hoidetaan led tekniikkaa hyödyntäen tulipalovaaran ehkäisemiseksi. Toiminta on suunniteltu tehokkaaksi mm.kuljetusten osalta turhia melu ja muita ympäristöhaittoja ajatellen. Lietteen levitys suoritetaan suurilta osin letkulevittemellä, joka vähentää liikennettä merkittävästi.	

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Koutosen tila Oy		Kotipaikka Alavieska	Y-tunnus/ henkilötunnus 3355027-9
Käyntiosoite Tolosperäntie 51 85230 Talus	Postiosoite Tolosperäntie 51 85230 Talus	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Ilmoituksen tekijän nimi [REDACTED]	Postiosoite [REDACTED]	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä) [REDACTED]	Postiosoite [REDACTED]	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) [REDACTED]			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Uus-Tolonen 2	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Tolosperäntie 51 85230 Talus	Kiinteistötunnus 009-408-17-38
Käyntiosoite Tolosperäntie 51 85230 Talus	Postiosoite Tolosperäntie 51 85230 Talus	Puhelinnumero [REDACTED]
Kiinteistön omistaja [REDACTED]	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 009004933		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä?		
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 7129466 pohjoinen (N) 254647 itä (E)		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		

☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voi- mainen	Vireillä
Ympäristölupa	13.9.2016	Alavieskan kunta	☒	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa	23.9.2016	Alavieskan kunta	☒	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on ☐ ulkotarha ☐ jaloittelualue	
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %	
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²	
Lanta poistetaan	kertaa viikossa

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista
Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Tolosperäntie 51 85230 Talus	Etäisyydet (m) 50	Etäisyydet (m) 100	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	9-408-2-88, 9-408-2-111, 9-408-2-124, 9-408-2-109	Etäisyydet (m) 170,290,473,590	Etäisyydet (m) 227,300,340,520	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevasta muista eläinsuojista				
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro 1				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennetuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
2817	150	9-408-2-88	☒ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai no-roon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
Sijainti muun luonnonsuojelun alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot .
9.2 Laiduntaminen Mitä eläimiä laidunnetaan?
Eläimiä laidunnetaan _____ kuukautta/vuorokautta vuodessa
Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☐ ei
Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☐ ei
Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 178,29 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 65,33 ha,
vuokrapeltoa 112,96 ha,
sopimuspeltoa 32 ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☐ kyllä ☒ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa _____ ha, lohkonumerot _____

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka _____ ☐ ei

Luovutettavan lannan määrä: _____ m³/v ja _____ t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☐ ei

Kuinka paljon? _____ m³/v ja _____ t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?
☐ kyllä, muuta lantaa _____ m³/v ja _____ t/v
☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita _____ m³/v ja _____ t/v
☐ ei

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☐ ei

Poltettavan lannan määrä _____ m³/v ja _____ t/v

Kattilan polttoaineteho _____ MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	15	Pesuvedet johdetaan liete-kaivoon
Sosiaalitilojen WC-vedet		
Maitohuoneen jätevedet		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?

☐ maaperään
☐ ojaan
☐ muualle, mihin?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkokäyttöpaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	1000	Jäteastia, Jätehuolto Pääkkönen
Maatalouden muovit	3000	Jäteastia, Jätehuolto pääkkönen
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	400 l	Säilytys tynnyrissä ja kuljetus kierrätyskeskukseen
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)		
Liutoinjäte		
Akut ja paristot	4 kpl	Ongelmajätekeräys
Loisteputket		
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut		Lannoitteeksi pellolle, jos tulee
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta		
Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☐ lukittava ☐ katettu ☐ tiivispohjainen ☐ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Toimitus Honkajoki Oy:lle.		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 6 m³

Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m ³ ☐ katoksella ☒ lukituksella ☐ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☐ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☐ maapohja ☒ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Sorapohja
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään tynnyreissä varastossa.
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 2017
Lisätietoja
☒ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 6045 a

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 9,5 m ³ /vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 2 kertaa/vrk
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro 2

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Tuotantorakennusten osalta ilmanvaihto toteutetaan luonnollisella ilmanvaihdoilla. Valaistuksessa käytetään led valaistusta, tulipalovaaran minimoimiseksi. Lietelannan levityksen osalta sovelletaan uusinta tekniikkaa, jossa lietalanta mullataan nykyaikaisella kalustolla. Levityksen hoitaa urakoitsija tehokkaasti, jolla pyritään minimoimaan levitys- ja muut meluhaitat, sekä muut ympäristöä kuormittavat tekijät.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☒ kyllä ☐ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta

Tulipalovaaran ehkäisemiseksi rakennuksissa valaistus hoidetaan led-tekniikkaa hyväksikäyttäen. Mahdollisten sähkökatkojen varalta tilalla on aggregaatti. Tilalle on laadittu pelastussuunnitelma onnettomuuksien ja häiriötilanteiden varalta.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella alueella ja kaikessa toiminnassa pyritään minimoimaan kaikenlainen ympäristölle koituva haitta. Rakentamisessa meluhaittoja pyritään vähentämään mm.luonnollisella ilmanvaihdoilla.

Rakennukset on sijoitettu niin, että vallitseva tuuli ohjaa poistokaajujen mukana tulevat hajut pois päin muusta asutuksesta.

Liete levitetään lannoitteeksi, nopesti ja lyhyellä aikataululla uusia tekniikkaa soveltaen multaamalla pelloille, jotka sijaitsevat pääosin suoraan tilakeskuksen yhteydessä.

Eläinliikenne ja muussa logistiikassa on huomioitu mahdollisimman tehokas toiminta huomioiden mahdolliset ympäristö- ja meluhaitat.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Seurataan jatkuvasti rakenteiden tiiveyttä ja kuntoa.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- ☐ 1.Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
- ☒ 2.Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- ☒ 3.Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelu-alueista
- ☐ 4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☐ 5.Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
- ☒ 6.Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☒ 7.Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☒ 8.Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
- ☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot
- ☐ 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot

ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2		
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Nykyinen	Nykyinen	Uusi	
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Eläinsuojan yhteydessä	Eläinsuojan yhteydessä	Eläinsuojan yhteydessä	
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	3550	2500	2500	
Säiliön sisähalkaisija (m)			28,5	
Säiliön hyötykorkeus (m)			4	
Säiliön materiaali	Kumi	Kumi	Teräsbetoni	
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?			SFS lietesäiliön kansi, polyesterikalvo	
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	Asfaltti 50m2	Asfaltti 50m2	Asfaltti 50 m2	
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	Lietekuilusta pudotuskaivon kautta alatäyttö	Lietekuilusta pudotuskaivon kautta alatäyttö	Lietekuilusta pudotuskaivon kautta alatäyttö	
Etälantalan kiinteistötunnus				

Eläinpaikkamäärät

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Kasvattamo				Uusi kasvattamo sonneille			
			Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä										
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	222	222	222							
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)		138					138			
siitossonni (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk	210	210	210							
lehmävasikoita < 6 kk	50	50	50							
sonnivasikoita 6–12 kk		90					90			
sonnivasikoita < 6 kk		20					20			
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	Kyllä	Kyllä
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	Luonnollinen	Luonnollinen
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	11, 9m	10, 9m
- poistohormien sijainti (Ilmansuunta, jos seinällä)	Harjalla	Harjalla
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Syvät kuilut paokynnyksellä ja kokoojakaivoilla, valutus ja alatäytöllä lietesäiliön täyttö	Syvät kuilut paokynnyksellä ja kokoojakaivoilla, valutus ja alatäytöllä lietesäiliön täyttö
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteinen	hyötytilavuudet 1375 m3	hyötytilavuus 690 m3

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsisikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakat sekä joutilait emakat. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaas viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös

seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
 - emakoiden ryhmäkoko
 - montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.
- Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Kuivalantalan tiedot

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?				
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?				
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)				
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali				
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)				
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)				
Lantalan reunojen korkeus (m)				
Ajoluiskan korkeus (cm)				
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?				
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)				
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?				
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivikepohjan tiedot

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)				
Kuivitetun alueen pinta-ala (m²)				
Kuivikkeen paksuus (cm)				
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)				
Reunojen materiaali				
Lattian materiaali				
Kuivikemateriaali				
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)				
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka				

Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	
--	--

Kompostointialusta pinta-ala (m2)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m2)	

Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei	materiaali

Säilörehun varastointi

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)		4500			
Puristenesteen johtamisaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)		Esikuivatusta säilörehuste ei tule puristenestettä			
Säiliön tilavuus (m³)					
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä		Tarvittaessa pumpataan umpikaivon kautta lietesäiliöön.			
Auman pohjan materiaalit					
Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa					

Kemikaalien varastointi			
Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	800 l	400 l	Kylmä betonipohjainen halli, tynnyreissä tai kanistereissa
Rehunsäilöntäaineet	7 kg	7 kg	biologinen säilöntäaine muovipurkeissa, säilytys pakastimessa
Lannoitteet	40 tn	40 tn	Kuivassa varastossa
Kasvinsuojeluaineet			Urakoitsija hoitaa
Eläinten lääkkeet	200 mg	100 mg	Navetan varastossa jääkaapissa
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	10 l	10 l	navetan varastossa
Desinfiointiaineet			
Muuta, mitä?			

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3	Polttoainesäiliö 4
Säiliön tilavuus (m ³)	6			
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)	betoni			

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	X							
	eläinsuojan lämmitys		x						
	viljan kuivaus		x						
	muu, mikä?		x						
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanpäällinen säiliö			x						
2-vaippasäiliö			x						
Varusteet									
Katos			x						
Lukitus		x							
Ylitäytönestin		x							
Lapon estolaite		x							
Vuodonilmaisin			x						

Liite 2

Tilan eläinvirrat hoidetaan pääsääntöisesti täysin kuormin, noin 50 eläimen kuormissa. Teuraseläinkuormia tulee vuodessa 15 kpl ja vasikkakuormia myös 15 kpl eli eläinliikennettä on 30 kpl vuodessa.

Liete levitetään lähipelloille letkulevittimelle, eikä siitä synny liikennettä lainkaan. Kauimmaisille lohkoille ajetaan lietettä 17 m³suuruiselle lietevainulla 120 kuormaa vuodessa.

Säilörehut korjataan noin 80 prosenttia tilakeskuksen läheisyydestä, joka ei kuormita tiestöä, 90 kuormaa vuodessa ajetaan tämän lisäksi.

Koutosen Tila Oy


Suunnitelmissa oleva uuden kasvattamon sijainpaikan perustelut:

Logistisesti järkevä, suunniteltu rakennuspaikka minimoi muutokset rehujen ja lannan logistiikkaan ja varastot tulevat lähelle nykyisiä.


Nykyisellä paikalla on jo rakennuskantaa ja hyvät edellytykset tehdä järkevästi pohjatyöt uudelle kasvattamolle, sekä kohtuullisin pohjatoin mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen.

Ei tarvitse rakentaa metsäpohjalle vaan tilakeskuksen sisälle käytännössä. Rakentaminen nykyisen suunnitelman mukaan täyttää voimassa olevan metsäkatoasetuksen ehdot.

Muulla ei ole soveltuvaa tonttia uutta kasvattamoa varten.



Tulostettu Maanmittauslaitoksen palvelusta 11.4.2024.



2:112

ASELTOITU
TUOTANTOPIHA

56100

98260

NYKYINEN LIETELANTAVARASTO
3550 m³

NYKYINEN LIETELANTAVARASTO
2500 m³

NYKYINEN ELÄINSUOJA
482 HIEBOA 6...18kk

Tehn. tila

R150000

PELTOA

9-408-17-38

Asuinrakennus

PELTOA

18000

15000

18400

33000

UUSI ELÄINSUOJA
124 SONNIA 6...12kk
124 SONNIA 12...18kk

+42.5

20000

41677

UUSI KATETTU
LIETESÄILIÖ
2500 m³

24388

+40.8

+42.0

1000

25000

19000

10000

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+39.0

+41.0

+41.3

+39.5


+39.0

+41.0

+41.3

+39.5

+



RAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT:

Huoneistoala 999 m2
Kerrosala 1044 m2
Tilavuus 4400 m3

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN SELVITYS

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus: Maatalouden tuotantorakennus
Rakennuksen paloluokka P3
Rakennus varustetaan alkusammutuskalustolla (vaahtosammuttimet) ja savuun reagoivalla palonilmaisulaitteistolla
Palo-osaston koko: < 1000 m2
Ullakko jaetaan enintään 400 m2 osiin vähintään EI15 luokkaisin rakennusosin
Kerrosuku: I
Rakennuksen korkeimman osan korkeus maanpinnasta 6,5metriä
Osastoivat rakenteet EI30
Kantavien rakenteiden palokestovaatimus: ei vaatimusta
Poistumisreitien pituus: < 45m

SAVUNPOISTON MITOITUS

Savunpoiston pinta-alaan lasketaan yli 2,2m korkeudella olevat aukot.

Ruokintapöydän oviaukot: 2kpl x 3,5m x 1,4m = 9,82m2
Sivuseinien ikkuna-aukot: 28kpl x 2m x 0,5 m = 28 m2
Ilmastoimin poistohormit: 9kpl x 0,6m x 0,6m = 3,24 m2

SAVUNPOISTON PINTA-ALA YHTEENSÄ: 41m2 (4,1% palo-osaston pinta-alasta)
VAATIMUS: 9,99m2 (1% palo-osaston pinta-alasta)

LÄMMÖNERISTYS

BETONISANDWICHSEINÄT: esim. Paroc eXtra, A1 palamaton
PUURUNKOSEINÄT: esim. Paroc COS10, A1 palamaton
ULLAKOLLINEN YLÄPOHJA: esim. Paroc BLT6 puhallusvilla, A1 palamaton

SISÄTILOJEN PINTAKERROKSET:

ULKO- JA VÄLISEINÄT: Betoni B-s1,d0 tai vaneri D-s2,d2
SISÄKATTOPINNAT: Pelti B-s1,d0
LATTIAPINNAT: Betoni D8-s1

Luokkavaatimukset eivät koske pilareita ja palkkeja, jotka täyttävät R30 ja D-s2,d2 -luokkavaatimukset eikä myöskään pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnitys-pintoja, käsijohteita jalkalistoja, saumalautoja ja levyjen välisiä saumoja.





LVI SUUNNITELMAT ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN
Ilmanvaihdon yleisperiaate on koneellinen.

SÄHKÖISTYS ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

LAITTEIDEN JA KALUSTEIDEN SJOITUS, MITOITUS JA RAKENTEELLISET
YKSITYISKOHDAT LAITTEOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.




- Palo-osastoinnin raja
- Vaahtosammutin, 1KPL / 300 m2
- Poistumistie
- Poistumistien osoittava jälkeijastava merkki
- Savunpoiston laukaisu
- Eläinten poistumistie

TUNN.			LUKUM.		MUUTOS				NIMM.		PVM					
Kaupunginosa			Korttel/tila			Tontti/nro			Viranomaisen merkintä							
408			Uus-Tolonen			2 2:119										
Rakennustoimenpide			Päärakennus									Jrks.no				
UUDISRAKENNUS			Päärakennus									Mittakaavat				
Rakennuskohde			Pohja									1:100				
NAUTAKASVATTAMO																
Juha-Pekka Koutonen																
Talosperäntie 51																
8520 Talus kunta: Alavieska			Suunnittelupalvelu									Suunnittelija, työnnumero ja piirustuksen numero		Muutos		
			ARK /									Yhteyshenkilö		Tiedosto		
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus																
8.4.2024			RI Joonas Järvelä													




- 1 PELTIKATE, musta
2 BETONIELEMENTTI, pesubetonipinta
3 BETONIELEMENTTI, sileä pinta
4 VAAKAPANEELI, punamulta
5 NOSTO-OVI, vakio harmaa
6 OVI, tumman ruskea
7 NOSTO-IKKUNA, kirkas
8 PELLITYKSET, SYÖKSYT JA KOURUT, valkoinen RR21
9 KATTOTURVATUOTTEET JA HORMIT, musta

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisen merkintä	
408	Uus-Tolonen	2 2:119		
Rakennustoimenpide	Piirustustyyppi		Juoks.no	
UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus			
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö		Mittakaavat	
NAUTAKASVATTAMO	Julkisivut		1:100	
Juha-Pekka Koutonen				
Tolosperräntie 51				
8520 Talus kunta: Alavieska				
Suunnittelupalvelu			Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero Muutos	
JARVELÄ			ARK /	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö Tiedosto	
8.4.2024 Ri Joona Järvelä				



TUNN., LUKUM., MUUTOS			NIMI, PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisen merkintä	
408	Uus-Talonen	2 2:119		
Rakennusaste	Uudisrakennus	Piirustus	Juoksno	
Rakennusaste	Piirustus	Piirustus	Mittakaavat	
NAUTAKASVATTAMO Juha-Pekka Koutonen Talosperäntie 51 8520 Talus kunta: Alavieska			Lietesäiliö 2500 m ³	1:100
Suunnittelija JARVELA			Suunnittelija, työnnumero ja piirustuksen numero	Muutos
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus 8.4.2024 Ri Joona Järvelä			Yhteyshenkilö	Tiedosto



NAUTAKASVATTAMON PALOTEKNINEN SELVITYS:

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
PALOKUORMA < 600 MJ/m²
ULLAKON OSASTOIVAT RAKENTEET EI 15
POISTOILMAKANAVAT OSASTOIDAAN ULLAKKOTILASTA EI30
KANTAVAT RAKENTEET: EI PALONKESTOVAATIMUSTA
POISTUMISREITIN PITUUS < 30m

LÄMMÖNERISTYS:

PUURUNKOSEINÄT; esim. Paroc eXtra; A1 palamaton
SANDWICHSEINÄT; esim. Paroc COS 10; A1 palamaton
ULLAKOLINEN YLÄPOHJA; esim. Paroc BLT 6 puhallusvilla; A1 palamaton

SISÄTILOJEN PINTAKERROKSET;

ulko- ja väliseinien sisäpinnat maalattua betonia, B-s1,d0 tai vaneria D-s2,d2
sisäkattopinnat peltiä, B-s1,d0
lattiapinnat pelkkä betoni, Dfl-s1

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n JAUHESAMMUTTIMIA.
SAMMUTTIMIEN TYYPI ON 27A144BE. SAMMUTTIMIA SUIJUTETAAN ELÄINHALLIN 2 kpl.

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN SARJANA.
KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOSÄYTTÄVÄÄN SAA OLLA ENINTÄÄN 30 m.
ELÄINTEN PELASTAMINEN LOPPUKASVATTAMOSSA SUUNNITELTAVA HÄTÄTILANNETTA VARTEN
JOKAISessa KARSINASSA OLEVAN ULKO-OVEN KAUITA SEKÄ RUOKINTAPÖYDÄN KAUITA:
HUOMIOITAVA ETUÄIDÄN RAKENTEISSA.

PELASTUSLAIN EDELLYTTÄMÄÄ OMATOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN
KOTIELÄINRAKENNUKSILLE ON LAADITTAVA PELASTUSSUUNNITELMA.

RAKENNUS VARUSTETAAN JÄLKIHOUSTAVALLA TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA,
ERIKOISSUUNNITELMA (PELASTUSSUUNNITELMA)

RAKENNUKSEN ELÄINTILAAN SEKÄ ULLAKOLLE ASENNETAAN SAVUJEN REAGOIVA
PALONILMAISULAITTEISTO TAI VASTAAVAN TURVALLISUUSTASON ANTAVA MUU LAITTEISTO.

SAVUNPOISTON MITOITUS:


SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PÄÄDYN RUOKINTAPÖYDÄN OVIAUKON,
ILMASTOINNIN POISTOHORMIEN SEKÄ SIIVUSEINIEN AVATTAVIEN
KENNÖLEVYKUNOIDEN KAUITA. SAVUNPOISTON PINTA-ALAVAATIMUKSEEN
LASKETAAN YLI 2,2m KORKEUDELLE OLEVIEN AUKKOJEN ALA.

PINTA-ALAT:


PÄÄDYN OVIAUKKO 3.5m x 1.4m (h=3.6m) = 4.9 m²
SIIVUSEINIEN IKKUNA-AUKKO 1.90m x 0.5m = 0.95 m²/kpl x 18kpl = 17.1 m²
ILMASTOINNIN PAINOVOIMAISET POISTOHORMIT 0.90*0.90 x 4kpl = 3.2 m²

SAVUNPOISTOON HYÖDYNNETTÄVÄÄ AUKKO-ALAA ON YHTEENSÄ 25.2 m²,
JOKA ON 3.3 % PALO-OSASTON PINTA-ALASTA, VAATIMUS 1% => OK.

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU



K.O.SA 408	KORTTELI/ILA Uus-Talon 2	TONIT/Rno 2:119	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOMPEDE LAAJENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSIO NAUTAKASVATTAMO Juha-Pekka Kautonen			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS
Tolospertantie 51 gsm 040 5704742			200 SONNIA 6...18 kk
85230 Talus kunta: Alavieska			
Rakennusinsinööri Toimisto Tiimi Oy Rautalammentie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.tiimipihatto.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatto.fi			SUUNNITTELA TYÖ No PIR.No MUUTOS
			ARK
			PÄIVÄYS 16.5.2016
			YHT.HENK. RI amk. Birgitta Matilainen
			050 3567787



YP

PELTI
KOOLAUS 32*100 (50*50)
HÖYRYNSULKUMUOVI
TEHDASVALMISTEISET RISTIKOT k900
ALAPAARRE+PUHALLUSVILLA 300mm

VK

RISTIKON YLÄPAARRE
ALUSKATE
RIMA 22*50
RUOTEET 32*100
PELTIKATE

US 1

BETONIELEMENTTI 80*140*80/3600

US 2 (päätykolmiot)

VANERI
HÖYRYNSULKUMUOVI
RUNKO + VILLA 150mm
TUULENSUOJALEVY 13mm
KOOLAUS 32*100
ULKOVERHOUSPANEELI


ALAPOHJA

BETONILAATTA 100...120 mm
TIIVISTETTY SORA

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU



K.O.SA 408	KORTTELI/TILA Uus-Talon 2	TONNIT/RNO 2:119	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOMAKSEN LAAJENNUS	RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE NAUTAKASVATTAMO Juha-Pekka Koutonen Tolospärantie 51 gsm 040 5704742 85230 Talus kunta: Alavieska	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 3
RAKENNUSINSINÖÖRITOIMISTO TIIMI OY Rautalammentie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.tiimipihatto.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatto.fi	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ YLEISLEIKKAUS A - A 200 SONNIA 6...18 kk	MITTAKAAVAT 1:50	
SUUNN. ALA ARK	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
PÄIVÄYS 16.5.2016	YHT.HENK. RI amk. Birgitta Matilainen 050 3567787		




PÄÄTY KAAKKOON, PELLOLLE PÄIN

- 1 PELTIKATE, RR33, musta
- 2 BETONIELEMENTTI, harjattu pinta
- 3 VAAKALAUDOITUS, punainen
- 4 OVET, valkoinen
- 5 NOSTO-OVET, alumiini
- 6 IKKUNA-AUKOT, säädettävä kennolevy, valoa läpäisevä

OTSA- ja PIELILAUDAT, valkoinen
PELLITYKSET, RR33, musta

Kattoturvallisuustuotteet sekä katolta tulevat sadevedet
Rak.Mk:n F2 mukaan.





PÄÄTY LUOTEESEEN, ENNALLAAN

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU





K.Osa 408	KORTTELI/TILA Uus-Tolonen 2	TONTTI/RNo 2:119	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOIKEUS LAAJENNUS	RAKENNUSKOHTEN NIMI JA Osoite NAUTAKASVATTAMO Juha-Pekka Koutonen Tolosperäntie 51 gsm 040 5704742 85230 Talus kunta: Alavieska	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 5
RAKENNUSINSINÖÖRITOIMISTO TIIMI Oy Rautalamminmäki 13 B 13 77600 Suonenjoki www.tiimipihatto.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatto.fi	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄÄDYT KAAKKOON JA LUOTEESEEN 200 SONNIA 6...18 kk	MITTAKAAVAT 1:100	
SUUNNITTELAJA ARK	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
PÄIVÄYS 16.5.2016	YHT.HENK. RI amk. Birgitta Matilainen 050 3567787		



TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU



K.Osa 408	KORTTELI/TILA Uus-Talonen 2	TOIKTI/Ohj 2:119	Rakennusluvian tunnus
Rakennuslupienpidä UUDISRAKENNUS			PIRUSTUSALA PÄÄPIRUSTUS
			PIRUSTUKSEN SEALTO
Rakennuskohteen nimi ja osoite Lietelantavarasto Juhä-Pekka Koutonen Talosperäntie 51 gsm 040 5704742 85230 Talus kunta: Alavieska			MITTAKAAVAT 1:100 1:20
			LEIKKAUS 1 - 1
Rakennusinsinööri Toimisto Tiimi Oy Rautadammitie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.tiimipihatta.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatta.fi			ARK PÄIVÄYS 23.6.2016
			Yht. Henk. Birgitta Matilainen RI omk. Birgitta Matilainen 050 3567787



TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU



K.O.S.A. 408	KORTTELI/ILMA Uus-Tolonen 2	YÖNITT/RNÖ 2:119	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOMA UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 5	
RAKENNUSKOHTAAN NIMI JA OSOITE LIETESÄILIÖ Juha-Pekka Koutonen Tolospärintie 51 gsm 040 5704742 85230 Talus kunta: Alavieska	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS LEIKKAUS 1- 1	MITTAKAAVAT 1:100 1:20	
Rakennusinsinööri-toimisto TIIMI Oy Rautalamminmäki 13 B 13 77600 Suonenjoki fax 020 640 121 63 www.tiimipihatto.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatto.fi	SUUNNITTELA ARK	TYÖ No PIIR.No MUUTOS	
	PAIVÄYS 25.3.2013	YHTIÖNIMI RI amk, Jyri Hyvärinen 040 5025833	

Asia	Ympäristölupahakemus (nautakasvattamon laajennus)
Hakemuksen vireillepano	Hakemus on jätetty Alavieskan ympäristönsuojelusihteerille 28.6.2016.
Hakija	Juha Pekka Koutonen Tolosperäntie 51 85230 Talus
Laitoksen lupavelvollisuuden peruste	Ympäristönsuojelulaki 28 §, Ympäristönsuojeluasetus 1 §
Laitoksen muut lupapäätökset	Hakijalla on ympäristölupa nykyiselle nautakasvattamolle.
Alueen kaavoitustilanne	Alueella ei ole voimassaolevaa kaavaa, eikä se sijaitse pohjavesialueella.
Toiminnan kuvaus	Luvanhakijalla on tarkoitus laajentaa 1032 m²:n suuruista ja 192-paikkaista lihanautakasvattamoa 5-18 kk:n ikäisille lihanautoille. Laajennuksen jälkeen kasvatuspaikkoja olisi yhteensä 394. Rakennus on lämpöeristetty ja lanta poistuu lietteenä. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan lisää lieteallastilaa 2500 m³, jolloin lietelantatilaa on lietekuilut mukaan lukien yhteensä 7425 m³. Lietesäiliö täytetään alhaalta päin. Lisäksi hakijalla on käytössään 240 m³:n vuokralantala kuivalannalle. Lannan levitykseen hakijalla on käytössään omaa peltoa 63 ha ja vuokramaata 57 ha sekä lannanluovutussopimuksia 32 ha. Yhteensä 152 ha. Jätevedet johdetaan lietesäiliöön. Navetassa ei ole wc:tä. Säilörehu, 2500 tn/v, aumataan esikuivattuna ja varastoidaan pellolla. Tilalla varastoidaan moottoripolttoaineita enimmillään 6000 l säiliössä, joka on varustettu lukituksella ja laponestolaitteella. Polttoainevarasto sijaitsee betonilaatan päällä. Vuodenajasta riippuen tilalla on varastoituna pieniä määriä rikkakasvien torjunta-aineita. Ostolannoitteet varastoidaan suursäkeissä peitettynä trukkilavojen päällä. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätekeräilyyn, kuolleet eläimet raatokeräilyyn sekä muovit jätehuoltoon.

Lannanlevitys tapahtuu asianmukaisella multaavalla kalustolla.

Tila kuuluu kunnalliseen vesijohtoverkoston. Tila on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Tuotantorakennuksen laajennus ei aiheuta merkittävää muutosta ympäristövaikutuksiin. Alueella on nykyiselläänkin olemassa olevia karjatalouden tuotantorakennuksia. Naapurusto on tottunut tuotannon aiheuttamaan liikenteeseen ja hajuhaittoihin.

Tilalla noudatetaan EU:n ympäristötuen ehtoja.

Alueella vallitsevat länsituulet suuntaavat mahdolliset hajuhaitat olemassa olevasta lähimmästä asutuksesta pois päin.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksen tiedottaminen

Ympäristönsuojelusihteeri on tiedottanut hakemuksen vireillepanosta kuuluttamalla hakemuksesta kunnan ilmoitustaululla 29.6. – 1.8.2016 välisen ajan. Lisäksi kuulutus on ollut Alavieska-lehdessä 30.6. ja kunnan nettisivuilla.

Lähinaapureille on lähetetty erillinen ilmoitus hakemuksesta.

Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä teknisessä toimistossa ja kirjastossa.

Muistutukset

Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia eikä huomautuksia asian johdosta.

Lausunnot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollolta on pyydetty lausunto hakemuksesta. Lausunto liitteenä.

Katselmukset

Paikanpäällä ei ole suoritettu katselmuksia.

Päätös

Ympäristönsuojelusihteeri myöntää Juha Pekka Koutoselle Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan karjatalouden laajentamiseen Uus-Tolonen 2 17:25 -tilalla Alavieskan kunnan Taluskylässä. Hakemuksen mukainen paikka soveltuu tarkoitukseensa, vaikka se ei täytä kaikilta osin nykyisiä etäisyysvaatimuksia, kun huomioidaan seuraavat lupaehdot:

1. Lupa on voimassa toistaiseksi ja se myönnetään enintään 364 5–18 kk:n ikäiselle lihanaudalle sekä 30 kpl:een nuorkarjalle.

2. Toiminnanharjoittajan on noudatettava lakiin rinnastettavaa, Valtioneuvoston maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta koskevaa asetusta.

3. Lietesäiliöiden ja kuivalantalan kuntoa on tarkkailtava. Tyhjennyksessä tulee varmistua siitä, että siirtosäiliöt ovat tiiviitä, eikä siirron yhteydessä synny valumia. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. Lannan levityksessä on noudatettava kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä, sekä valtioneuvoston asetusta (1250/2014).

Sallitut hehtaariohittaiset enimmäismäärät eivät saa ylittyä.

4. Toiminnanharjoittajan tulee varmistua, että säiliöt ovat tiiviitä sekä sisään- että ulospäin.

5. Kuolleet eläimet tulee toimittaa käsiteltäväksi sellaiseen eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä.

6. Moottoripolttoainesäiliöt on sijoitettava tiivispohjaiselle alustalle ja varustettava laponestolaittein tai sellaisin laittein, että polttoaineen hallitsematon pääsy ympäristöön estyy.

7. Jätehuollon osalta on noudatettava niistä annettuja määräyksiä. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja karpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Eläinsuojan ympäristön yleisestä siisteydestä on huolehdittava riittävästi tuhoeläin-, karpäs- ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Eläinsuojan toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja käsittely sekä jätevesien johtaminen ja käsittely tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

8. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen perustelut

Lupaharkinnan perusteet:

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset:

Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä pysyvää kohtuutonta räsytystä naapureille.

Eläinsuojan laajentaminen sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jossa harjoitetaan vastaavanlaista maataloustoimintaa.

Lupamääräysten perustelut:

1. Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti.
2. Toiminnanharjoittajan on oltava perillä olemassa olevista säädöksistä.
- 3–4. Lantavarastojen säännöllisellä kokonaan tyhjentämisellä varmistetaan säiliöiden kunto myös ulkopuoliselta kuormalta. Karjasuojan pesuvesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisen vuoksi.
5. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa.
6. Polttonestesäiliöiden ja varastojen tulee soveltua käyttö-tarkoitukseensa, sekä niiden kuntoa ja toimivuutta on voitava valvoa helposti.
7. Jätehuolto on hoidettava kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygienian, yleiseen viihtyisyyteen sekä eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Kohdassa on huomioitu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lausunto.
8. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksen täytäntöönpano

Nykyistä laajempaa toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman.

Sovelletut oikeusohjeet


Ympäristönsuojelulaki: 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 51-57, 83, 96, 97, 100, 105 §:t
Ympäristönsuojeluasetus: 1, 4, 7, 16-19, 21, 23, 30 §:t

Valtioneuvoston asetuseräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Jätelaki

Ympäristölupamaksu	Käsittelymaksu 1015,00 €
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 14.9.2016.
Päätöksestä tiedottaminen	Päätöksestä tiedottaminen tapahtuu kuuluttamalla Ympäristönsuojelulain mukaisessa järjestyksessä.
Muutoksenhaku	Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 vrk:n kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusasiakirjat osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valitusosoitus liitteenä.

Alavieskassa 13.9.2016



Hannu Haapakoski
Ympäristönsuojelusihteeri

Päätös Tiedoksi	Hakijalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rajanaapurit
--------------------	--

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
 - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY) ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **30 päivän kuluessa** tämän päätöksen **antopäivästä**, sitä päivää lukuun ottamatta päätöksen tehneelle **kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle** (ympäristölupaa koskevat päätökset).

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle **osoitettavassa** valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2016 lukien 250 euroa).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen postiosoite on

ALAVIESKAN KUNTA
Tekninen lautakunta /
Ympäristönsuojelusihteeri
Hannu Haapakoski
Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA