

Maanläjityksen ympäristölupa, Louhinta Kääntä Oy, Järvenpala 9–401–9–60

Hakija

Louhinta Kääntä Oy
Teollisuustie 4
85200 Alavieska
Y-tunnus: 2399641–0

Kiinteistö

Järvenpala 9–401–9–60

Alueen omistaa hakija.

Asia

Päätös uudesta ympäristöluvasta. Lupa koskee puhtaiden maa-ainesten läjittämistä.

Luvan hakemisen peruste

Toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) jätteiden ammattimainen tai laitospäinen käsittely on ympäristövelvollista toimintaa.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f) mukaan lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Alavieskan ympäristönsuojeluviranomainen on päätöksellään Teknltk 23.5.2024 § 41 siirtänyt ratkaisuvallan asiassa ympäristötarkastajalle.

Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.12.2025.

Hakemusta on täydennetty seuraavilla saapuneilla tiedoilla:

- Täydennys luvan hakijalta 27.3.2026
- Täydennys luvan hakijalta 2.4.2026
- Täydennys luvan hakijalta 15.4.2026

Hakemuksen katsotaan tulleen vireille 15.12.2025. Hakemusta koskeva täydennys 27.3.2026 on selvitys vieraslajeihin liittyen ja luvan pituuteen. Hakemusta koskeva 2.4.2026 saapunut täydennys on lisäselvitystä liittyen alueelle aiemmin läjitettyjen ylijäämämuiden maa-aineksiin ja määrään, maan korkoon sekä uuden lupahakemuksen vastaanotettavaan maa-ainesmäärään. Hakemusta koskeva 15.4.2026 saapunut täydennys on lisäselvitystä liittyen maanlajitusalueen pinta-alaan sekä nykyiseen ja suunniteltuun maanpinnan korkoon, siinä myös haetaan aloituslupaa ennen luvan lainvoimaisuutta (YSL 199 §)

Toimintaa koskevat aikaisemmat luvat ja sopimukset

Alueella on ollut aiemmin Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupa, jonka on myöntänyt Alavieskan tekninen lautakunta 18.5.2015.

TOIMINNAN SIJAINTI JA ALUEEN YMPÄRISTÖ

Kaavoitus ja alueen sijainti


Louhinta Kääntä Oy hakee maanlajitysalueelle lupaa Alavieskan kunnassa kiinteistöllä Järvenpala 9–401–9–60. Alue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Alavieskan kuntakeskuksesta pohjoiseen päin Alavieska-Yppäritien varressa. Alue on kaavoittamaton maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä itään. Lajitysaluetta ympäröivät kiinteistöt ovat maa- ja metsätalousvaltaisia.



Kuva 1. Toiminta-alueen sijoittuminen Alavieskan keskusta nähtynä.

Kiinteistötietopalvelu



Kuva 2. Toiminta-alue.

Asutus, ympäristö ja häiriintyvät kohteet

Toiminnan alue ei kuulu valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin tai -alueisiin. Toiminta ei sijaitse luonnonsuojelualueiden välittömässä läheisyydessä. Lähin kiinteä Museoviraston rekisteriin merkitty muinaisjäänös on noin 1,5 kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kytöhaka (1000043239). Alue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Pinta- ja pohjavedet

Alue ei sijaitse vesistöjen välittömässä läheisyydessä eikä alue sijoitu pohjavesialueelle. Etäisyys lähimpään laskevaan vesistöön, Kalajokeen on suoraan mitattuna noin 2,7 kilometriä. Toiminta-alue ei sijaitse tunnetulla pohjavesialueella. Alueen pinta-vedet ohjautuvat ympärysojiin.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Alueen määrittely

Suunniteltu läjitysalue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Alavieskan kuntakeskuksesta pohjoiseen päin Alavieska-Yppäritien varressa. Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

Yleiskuvaus

Louhinta Kääntä Oy hakee lupaa maamassojen pengerrykseen louhinnassa, massanvaihutoissa, rakennusten purkutöissä vapautuvien louhosten, ylisuurien kivien, lohkareiden, kaivuumaiden sekä kantojen läjitykseen ja uudelleen käsittelyyn. Vastaanotettavan maa-aineksen määrä on 5000–7000 t/v. Läjityslupaa haetaan 10 vuodeksi, joten maksimimäärä maa-ainesta on 70 000 t.

Hankealue on maa- ja metsätalouskäytössä olevaa alueelle tyypillistä alavaa suope-
räistä maastoa, jota on otettu varastoalueeksi rakentamalla sinne tilustie ja kuivatus-
ojasto.

Kiinteistön pinta-ala on 11 hehtaaria, josta hankealueen pinta-ala on 3,5 hehtaaria ja
maanläjitysalueen pinta-ala 1,2 hehtaaria.

Toiminnan ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäiset alueen sijainnin vuoksi.
Lähin asuttu talo on noin 1,4 kilometrin päässä. Alueen pintavedet ohjautuvat ympäröi-
viin ojiin. Suunnitelman mukaan toteutettuna ei toiminnasta aiheudu merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Toiminnan päätyttyä alue muokataan niin, että metsittyminen
voi tapahtua.

Asutus, tiestö ja rajanaapurit

Kulku alueelle tapahtuu Taluskyläntieltä. Matkaa läjitysalueelta Taluskyläntielle on
noin 300 metriä.

Lähin asutus sijaitsee noin 1,4 kilometriä itään päin. Alavieskan keskustaan matkaa
on noin 4 kilometriä pohjoisen suuntaan.

Lähimmät rajanaapurit hakijan tietojen mukaan:

- 9-401-7-121 (Metsätähti)
- 9-401-9-61 (Nitrosibir)

Pohjavesi ja vesien poisjohtaminen

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen pintavedet ohjautuvat ympäröi-
viin ojiin.

Vastaanottotoiminta


Alueella vastaanotetaan maamassojen pengerrykseen louhinnassa, massanvaihto-
toissa, rakennusten purkutöissä vapautuvien louhosten, ylisuurien kivien, lohkarei-
den, kaivuumaiden sekä kantojen läjitykseen ja uudelleen käsittelyyn. Otettavat aineet
läjitystoimintaan ovat louhos ja murskeet (kaikki lajikekoot 0–400 m), täytemaat sekä
seulotut mullat ja maat.

Myös vieraslajien vastaanotto läjitysalueelle on mahdollista. Vieraslajit läjitetään
omaan nurkkaukseen ja peitetään 1 metrin paksuisella maakerroksella estämään vie-
raslajien leviäminen (VNa 1709/2015).

Lupatoimintaan liittyvä liikenne on maksimissaan 10–20 käyntiä/vrk. Alueelle johtava tieverkosto päällystetään tarvittaessa murskaustoiminnasta saatavilla kivimurskeilla. Laitosalueella ei ole varsinaisia kuljetusteitä, vaan alue on avointa kenttää.

Alueen maanpinnan nykyinen korko +51.746 ja tuleva maanpinnan korkeus +52.000. Läjitys alue on muotoiltu kuperaksi, jotta pintavedet valuvat ympärysojiin. Reunaluiskat muotoiltu kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Maan korko metsäpohjasta on noin 4,5 metriä.

Louhinta Kääntä Oy
Oielmuksen maamassojen varasto- ja läjitysalue
Pituusleikkaus 1: 2000 / 1:200



Kuva 3. Varasto- ja läjitysalueen pituusleikkaus.

Melu ja pöly

Läjitysalue sijaitsee metsäalueella eikä välittömässä läheisyydessä ole asutusta. Toiminta ei tuota raja-arvoja ylittävää melua tai muuta häiriötä ympäristölle tai lähialueen luonnolle. Ajokalustosta sekä maa-ainesten tasasukalustosta aiheutuva melu kohdentuu läjitysalueen läheisyyteen. Pölyn torjuntaa hoidetaan tarvittaessa kastelulla ja suolauksella. Toiminta-alueen pölyntorjunta hoidetaan pinnoittamalla alue riittävän karkealla pintamurskeella 0–55 mm.

Poltto ja voiteluaineet

Toiminta-alueella ei varastoida toiminnan aikana polttoaineita. Toiminnassa käytettävät kuorma-auto ja työkoneet tankataan huoltoautojen mukana kuljetettavista kaksivaippaisista polttoainesäiliöistä. Huoltoauton ja koneiden mukana pidetään riittävä määrä imetysmateriaaleja mahdollisia ylitäyttöjä tai letkurikkoja varten.

Jätehuolto

Toiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Ongelmajätettä tai sekajätettä ei varastoida alueella, vaan ne toimitetaan yrityksen ekopisteeseen huoltohalliin Alavieskassa. Alueella ei saa polttaa jätteitä eikä sinne saa haudata jätteitä.

Maisemointi ja jälkikäyttö

Seuraavan 10 vuoden aikana alue muokataan lopulliseen muotoon niin, että metsitys alueella voi toteutua. Toiminnan loputtua alue jätetään metsittymään luontaisella tavalla.

Toiminta-ajat

Alueella on läjitystoimintaa arkipäivisin klo 7:00-21:00.

Syntyvät tuotteet, raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät aineet

Toiminnan lisäksi tilalla ja lähialueella on räjähdysaineiden varastointia, jonka toiminta on luvitettu aiemmin.

Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella vain työkoneiden ja murskauslaitoksen tarvitsema määrä ja se tulee säilyttää ylätasolla. Niiden säilytyksessä noudatetaan palavista nesteistä annetun lain ja asetuksen määräyksiä. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydraulikkaneiteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se on suoritettava puhdasta vettä käyttäen.

Toiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää siten, että siitä aiheutuu naapurikiinteistöjen talousveden pilaantumisvaaraa. Jätteet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään. Jäteöljy ja talousjäte on toimitettava asianomaisille keräyspajoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä.

Tiedot päästöistä ja niiden vähentämiseksi tehtävistä toimista

Päästöjä toiminta-alueella ovat hiukkaset (sis. pöly), typen oksidit (NO_x), rikkidioksidi (SO₂) ja hiilidioksidi (CO₂). Yritys noudattaa pakokaasupäästöjen suhteen markkinoilta saatavaa puhdistustekniikkaa ja pölypäästöjen osalta laitevalmistajan suunnitelmia erityisratkaisuja. Konekalusto tuodaan työkohteeseen huollettuna ja kaikki suuremmat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tehdään yrityksen huoltohallilla Alavieskassa. Äkillisiä ja paikan päällä tehtäviä huoltotoimenpiteitä varten tukitoimintoalueelta on varattu noin 150 m² suuruinen huoltoalue, jonka maaperä on suojattu muovikelmulla.

Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista

Alue pidetään siistinä, eikä siitä katsota aiheutuvan haitallisia vesistö- ja maaperävaikutuksia.

Puhtaiden ylijäämämaiden läjitykseen sisältyvä ympäristöriski on pilaantuneiden maiden tai muun aineksen luvaton tuonti alueelle. Tämä riski minimoidaan valvonnalla. Myös mahdollinen ympäristöriski on kuljetuksessa tai läjityksessä käytettävän kaluston öljyvuoto. Öljyvuotojen vaara huomioidaan huoltamalla kalusto säännöllisin väliajoin. Riskinä on myös painaumat ja sortumavaara täyttömaissa. Vaaratilanteet hoidetaan suunnitelmallisella täytön toteutuksella.

Onnettomuudet ja häiriötilanteet hoidetaan noudattamalla työsuojelumääräyksiä ja valvonnalla, jolloin alueelle ei pääse asiattomia henkilöitä. Poikkeustilanteista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ensitorjunta ilmoitetaan pelastuslaitokselle.

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta ovat keskeisessä asemassa poltto- ja voiteluaineiden sekä mahdollisesti syntyvien erilaisten jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi. Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympäristöön.

Tiedot syntyvistä jätteistä ja niiden käsittelystä

Varasto- ja läjitysalueelle sijoitetaan vain puhtaita maa-aineksia ja kiviaineita.

Maanlajityspaikan toiminnasta ei synny suoraan jätettä, eikä toiminta aiheuta juurikaan roskaantumista. Käsiteltävät massat eivät sisällä ravinnoksi kelpaavaa jätettä, joten pieneläinhaittaa ei aiheudu. Rakennuskohteista saapuvien massojen mukana mahdollisesti kulkeutuvat roskat, kuten muovit ja muut pakkausmateriaalit kerätään säkkeihin ja toimitetaan kaatopaikalle.

Ylijäämämaat tuodaan alueelle valvotusti ja niiden laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti myös kuormien purkuvaiheessa. Mikäli tuodussa kuormassa todetaan sopimattomia maamassoja, alueella toimiva urakoitsija ilmoittaa asiasta maankaatopaikkojen vastaavalle työnjohtajalle. Jos tuodut massat ovat sen laatuksia, että niiden poistossa vaaditaan erityisiä toimenpiteitä, kuljettaja informoi työnjohtoa. Alueelle sopimattomat maamassat toimitetaan välittömästi pois alueelta. Alueen toimintaan perehdyttämisen suorittaa maankaatopaikkojen vastaava työnjohtaja.

Maanlajityspaikan kulunvalvonta pitää kirjaa alueelle tuoduista ja sieltä lähtevistä ylijäämämaakuormista sekä niiden koostumuksesta.

Jätteenimike	Arvioitu määrä (kg/v)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Yhdyskuntajäte			Yrityksen ekopiste huoltohalli
Ongelmajäte (jäteöljy, suodattimet, konepyyhkeet, letkut)			Yrityksen ekopiste huoltohalli

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Alueen ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Toiminnasta aiheutuva melu- ja pölyhaitta rajoittuu alueen välittömään läheisyyteen. Pölyhaittaa hoidetaan tarvittaessa kastelulla ja suolauksella.


Paikalla toimii jo maankaatopaikka, jolla on aiempi ympäristölupa. Entisellä ympäristöluvalla tuotuja aineksia on noin 18 000–21 000 t kymmenen vuoden aikana. Tiedot melupäästöistä on esitetty aiemmin. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna maa-ainesten läjityksellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ympäristöön.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Toiminnan kalusto on euro 4/6 päästöistä, millä toimitaan alueella.

Alueen kaavatilanne

Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousaluetta.



Kuva 4. Karttakuva alueesta ja alueen käyttösuunnitelma.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuleminen

Hakemuksesta on kuulutettu 21.4. – 27.5.2026 Alavieskan kunnan verkkosivuilla ja virallisella ilmoitustaululla. Hakemuksesta on lisäksi tiedotettu kirjeitse lupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön rajanaapureille.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto terveysviranomaiselta, jolla ei ollut tarvetta antaa lausuntoa.

RATKAISU

Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Louhinta Kääntä Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan puhtaiden maa-ainesten läjittämiseen ja käsittelyyn. Lupa koskee hakemusasikirjoissa esitettyä aluetta, kiinteistöä 9-401-9-60.

Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksen ja siihen liitettyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Lupamääräykset

Luvan voimassaolo, tuotantomäärä ja toiminta-aika

1. Alueella saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä hakemuksen mukaisia ja vastaavia materiaaleja: maamassojen pengerrykseen louhinnassa, massanvaihtotöissä, rakennusten purkutöissä vapautuvien louhosten, ylisuurien kiven, lohkeiden, kaivuumaiden sekä kantojen läjitykseen ja uudelleen käsittelyyn. Alueella

saa myös vastaanottaa vieraslajeja. Lupa on voimassa enintään 22.6.2036 saakka. Sallittu vuotuinen ottamismäärä on enintään 7000 t/v. Jos vuotuinen läjitysmäärä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle. Maksimivastaanotto-/läjitysmäärä on 70 000 t.

2. Runsaampaa melua aiheuttavat toiminnot ovat alueella kielletty viikonloppuisin ja yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä. Alueen läjitystoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 7.00–21.00.
3. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotettujen aineiden alkuperästä ja laadusta. Kuormien laadusta ja määristä on pidettävä kirjaa.
4. Varastoitava materiaalmäärä on mitoitettava siten, että kentällä on riittävästi tilaa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä ainesta. Varastointi on toteutettava siten, että varastoitavaa materiaalia ei kulkeudu kentän ulkopuolelle eikä alueella tapahdu varastokasojen sortumisia.

Toiminnan aloittaminen

5. Ottamistoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin hakija on toimittanut Alavieskan kunnalle 3000 euron suuruisen vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi. Vakuus on asetettava Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta luvan päättymisen jälkeen, eli vähintään 22.12.2036 saakka. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana.

Maa-ainesten läjittäminen ja pohjaveden suojele

6. Maankaatopaikan täytön reunasta tulee olla vähintään 10 metriä naapuritilan rajalle. Täytön rajat ja käytössä oleva maankaatopaikan osa on selvästi merkittävä maastoon.
7. Toiminnassa käytettävien työkoneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei pääse syntymään.

Poltto-, voiteluöljyn ym. ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi, koneiden ja autojen säilytys ottamisalueella on kielletty, ilman sellaisia suojarakenteita, joilla maaperän sekä pohjaveden pilaantumista vaaraa poistetaan. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista sekä kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään sekä pohjaveteen on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa. Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saatavilla tulee olla riittävästi sopivaa imeytysmateriaalia.

Meluntorjunta

8. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivisin klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LA_{eq}), eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LA_{eq}).

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten asuintiloissa päivisin klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 35 dB (LA_{eq}), eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 30 dB (LA_{eq}). Öinen (klo 22–7) unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää yhden tunnin (1 h) 25 dB ekvivalenttimelutasoa (LA_{eq}), mitattuna niissä tiloissa, jotka ovat tarkoitettuja nukkumiseen.

Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetyt melun ohjearvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, voi lupaviranomainen velvoittaa luvan haltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.

9. Mikäli toiminnasta todetaan aiheutuvan häiritsevää melua tai pölyämistä, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä viivytyksettä tarpeellisiin toimiin päästöjen estämiseksi. Melu- ja pölypäästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes vika on korjattu.

Jätteet ja jätevedet

10. Läjitysalueelle ei saa sijoittaa jätteitä. Kunkin toimintajakson päätyttyä sinne kertyneet jätteet tulee poistaa alueelta ja alue on siistittävä.

Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet ovat kerätävä kannelliseen jäteastiaan ja toimitettava jäteasemalle. Vaaralliset jätteet on varastoitava eri jätelajit erillään suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jos vaaralliset jätteet luovutetaan siirtoa varten, on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta). Luvanhaltijan on valvottava sitä, ettei aluetta käytetä kaatopaikkana. Alueelle pääsy on tarvittaessa estettävä.

11. Mikäli toiminnassa syntyy sosiaalitulojen jätevesiä, ne tulee johtaa umpisäiliöön, josta ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Myös kuivakäymälän jätteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle. Alueen maaperään ei saa laskea käsittelemättömiä jätevesiä, tai kuivakäymäläjätteitä.

Jälkihoitotyöt

12. Toiminnan lopettamisen jälkeen alue on saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, ettei ympäristölle tai terveydelle aiheudu vaaraa tai haittaa. Alueelle ei saa jäädä maa-ainekasveja tai jätteitä.

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää valvovalta viranomaiselta lopputarkastuksen pitämistä toiminnan loputtua. Ympäristölupa ja sen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun lopputarkastuksessa on todettu ympäristöluvassa annetut velvoitteet hoidetuiksi.

Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset

13. Toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on soveltuvin osin toimitettava valvontaviranomaiselle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä, ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän (YLVA) kautta, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

- vastaanotetun jätteiden määrät ja jäteluokat
- alueella vuoden lopussa varastossa olevan jätteiden määrät sekä jäteluokat
- toiminnasta muodostuneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikat
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätteitä koskeva kirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta.

Alueen hoito ja valvonta

14. Luvanhakija vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset eivät pääse alueelle.

Toiminnan muuttaminen

15. Laitoksen toiminnan ja valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä lupaviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtumisesta on uuden haltijan ilmoitettava viipymättä kirjallisesti lupaviranomaiselle. Luvanhaltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.

16. Valvontaviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkastaa laitos, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki päätöksessä edellytetyt toimenpiteet sekä vaatimukset on täytetty. Alueella tulee valvontaviranomaisen erillisestä vaatimuksesta tehdä tarpeelliseksi katsottavia maaperä-, vesi- ja pohjavesiselvityksiä niin toiminnan aikana kuin sen päätyttyäkin.

17. Lupa-ajan päättyessä, tai toiminnan loppuessa jo ennen tätä, hakijan on pyydetävä Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta alueen lopputarkastus.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

18. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla voidaan ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Puhtaiden maamassojen läjitys

19. Puhtaita maamassoja saa läjittää maksimissaan hakemuksessa ilmoitettu määrä 7000 tonnia vuodessa.

20. Läjitetäväksi tuotavista maa- ja kiviaineksista on etukäteen eroteltava hyödyntämiskelpoinen aines. Läjitysalueelle kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn.

21. Maanlajitys tulee toteuttaa hakemuksessa esitetylle paikalle suunnitelma kartan (19.12.2025) mukaisesti. Alue on merkittävä maastoon ennen toiminnan aloittamista. Lajitys on toteutettava järjestelmällisesti ja hallitusti siten, ettei siitä aiheudu sortumia ja veden lammikoitumista alueella.
22. Lajitysalueelle tuotavien maa-ainesten laatua tulee tarkkailla jatkuvasti. Mikäli on aihetta epäillä, että ylijäämää ei ole kaikilta osin pilaantumaton, on sen läjityskelpoisuus selvitettävä ennen aineksen läjittämistä. Tarvittaessa läjityskelpoisuus on selvitettävä määrittämällä ylijäämään haitta-aineiden pitoisuudet. Lajitysalueelle sijoitettavan maa ainesjätteen sisältämien haitta-aineiden edustavien pitoisuuksien tulee alittaa valtioneuvoston ns. PIMA-asetuksessa (214/2007) säädetyt alemmat ohjearvot.
23. Lajityksen päätyttyä tulee lupaviranomaiselle toimittaa loppuraportti, jossa on selvitetty lyhyesti työn kulku, läjitetty määrä, lopputilannekartta, työnaikaisten tarkkailujen tulokset, mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja lupamääräysten täyttymisen työn aikana.
24. Maanlajitysalueelle saa ottaa vastaan maa-aineksia, jotka sisältävät vieraslajeja. Vieraslajit tulee läjittää suunnitelman mukaisesti ja peitetään 1 metrin paksuisella maakerroksella estämään vieraslajien leviäminen.

Toiminnanharjoittaja on huolehdittava kiinteistölle tuotavan vieraslajin hävittämisestä tai rajoitettava sen leviämistä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, ettei hänen tuottamassaan, varastomassaan, markkinoille saattamassaan, kuljettamassaan, välittämässään, myymässään tai muuten luovuttamassa massassa ei ole haitallista vieraslajia.

PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Alueella ei ole asemakaavaa. Ottoaluetta ympäröivät kiinteistöt ovat metsätalousvaltaisia. Toiminta sijoittuu riittävän etäälle asutuksesta ja muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista.

Luvan kohteessa tai sen vaikutusalueella ei sijaitse suojelukohteita eikä ole tiedossa muitakaan merkittäviä suojeltavia esiintymiä. Lajitysalueelta ei tunneta luonnonsuoje-

lulain 64 ja 65 §:ssä tarkoitettuja suojeltavia luontotyypppejä eikä metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kohteen vaikutusalueella ei sijaitse Natura-verkostoon kuuluvia kohteita eikä muitakaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja alueita tai yksittäisiä kohteita.

Ympäristölupa on siten, ottaen huomioon myös annetut lupamääräykset, ollut myönnettävissä.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Päätöksessä on huomioitu vesienhoitosuunnitelma ja toiminnan vaikutukset vesienhoidon kannalta. Vesienhoidon tavoitteiden edistämiseksi on annettu lupamääräyksiä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1–2: Käsiteltävät puhtaan läjitysjätteen määrät on hyväksytty hakemuksen mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asumiseen ja käytettäville kiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat (YSL 52 §; NaapL 17 §). Sillä myös varmistetaan, että toiminta rajoittuu tietyille toiminta-ajoin. Tällöin mahdolliset päästölähteet ovat rajoitetut ja ympäristöön kohdistuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Lupamääräys 3: Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä alueelle vastaanotettavien ja varastoitavien materiaalien laadusta. Kirjanpidolla voidaan seurata alueelle tuotavien materiaalien määrää ja alkuperää.

Lupamääräys 4: Varastointia koskevilla määräyksillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Määräyksellä myös varmistetaan, että alueella on riittävästi tilaa vastaanotettaville materiaaleille, niiden varastoinnille ja käsittelylle.

Lupamääräys 5 on annettu toimintaa koskevan vakuuden asettamiseksi. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen aineiden ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

Lupamääräys 6. Varastointia koskevilla määräyksillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Määräyksellä myös varmistetaan, että alueelle läjitettävistä maa-aineksia ei pääse syntymään haittaa naapurikiinteistölle.

Lupamääräys 7: Määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Toiminnassa on ennalta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on tarpeen viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Välittömiin torjuntatoimiin ryhtymisestä on annettu määräys, jotta poikkeustilanteesta aiheutuvat haitat jäisivät

mahdollisimman pieniksi. (YSL 14-17, 19, 52, 123, 134 §). Maaperän sekä pintavesien pilaantumisen estämiseksi.

Lupamääräys 8: on annettu toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa luvan haltijan on selvitettävä melutilannetta ja poistettava meluhaitta. Luvan haltija on myös velvollinen huolehtimaan riittävästä melun torjunnasta. Varastokasojen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohteissa. (VNp 993/1992; YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräys 9: Määräykset melutasoista perustuvat Valtioneuvoston päätökseen (993/1992) melutason ohjearvoista. Melun ja pölyntorjuntaan laitoksella on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanlaadun heikkenemisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että työmaaliikenteestä tai varastokasoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Pölystä ei saa aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa.

Lupamääräykset 10–11: Toiminnan jätehuolto on hoidettava jätelain ja Alavieskan kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Sosiaalitoimen jätevesien asianmukainen käsittely estää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen sekä ulosteperäisten bakteerien leviämisen. (YSL 16-17, 52 §; JL 8, 13, 121 §).

Lupamääräys 12: Määräykset on annettu alueen siistimiseksi toiminnan päätyttyä maanlajitystoiminnan luontoon ja maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. (YSL 52, 94 §)

Lupamääräys 13: Tarkkailua koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Tarkkailua voidaan muuttaa perustellusta syystä, mikäli toiminnasta ilmenee ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen myös valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ympäristöriskien havaitsemiseksi ja estämiseksi. (YSL 6, 16–17, 52, 62, 65, 66, 172 §; JL 118-119 §).

Lupamääräys 14: Estämällä asiattomien kulku alueella voidaan vähentää jätteiden luvaton sijoittamista ja siitä aiheutuvia ympäristöriskejä. Alueelle luvattomasti päätyvät jätteet on poistettava alueelta roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 7, 52 §.)

Lupamääräys 15: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa lupaa tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin. (YSL 29, 170 §).

Lupamääräys 16: on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimita pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (YSL 62, 94 §).

Lupamääräys 17: Toiminnanharjoittajan on pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastus ennen toiminnan päättymistä.

Lupamääräys 18: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §.)

Lupamääräys 19: Määräyksellä varmistetaan, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen mukaisesti hakemuksessa esitetyllä alueella. Tarkoituksena on myös ylijäämäiden vastaanottomääriä rajoittamalla ehkäistä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Lupahakemuksen suunnitelmista on esitetty puhtaiden ylijäämäiden alueen leikkauskuvat ja sijainti, joiden perusteella voidaan arvioida, että haettu maa-ainesmäärä pystytään sijoittamaan alueelle (YSL 52 §).

Lupamääräys 20: Jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti vain hyödyntämiseen kelpaamaton jäte loppukäsitellään. Toimittamalla muut jätteet kuin pilaantumattomat maa-ainekset asianmukaiseen hyötykäyttöön tai käsittelyyn ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. (JäteL 8, 13 §.)

Lupamääräys 21: Vastaanotettavien ylijäämäiden maiden laatu tulee olla toiminnanharjoittajan tiedossa. Ylijäämämaiden läjitystä ei voida tehdä pilaantuneille maa-aineksille.

Lupamääräys 22: Lupaharkinnassa on huomioitu toiminnan sijoittuminen hakemuksessa esitettyyn sijaintipaikkaan.

Lupamääräys 23: Kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi.

Lupamääräys 24: Määräyksellä taataan, etteivät haitalliset vieraslajit pääse leviämään (VNa 1725/2015)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 2036 saakka. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöksen antopäivä on 22.6.2026. Tämä päätös on lainvoimainen 29.7.2026, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6–7, 14–17, 19, 29, 52, 59, 62, 65–66, 94, 123, 134, 170, 172 §

Jätelaki (JäteL 646/2011), 8, 12–13, 118–124 §

Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (VNa 1725/2015)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)

Lisäksi on otettu huomioon seuraavat säädökset, määräykset ja ohjeet:
Jokilaaksojen jätelautakunta, Jätehuoltomääräykset 1.7.2022

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Veroton viranomaistoiminta

Alavieskan kunta ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (KV 30.10.2024 §51).

3.§ Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta

- 12 a. maankaatopaikka 1750 €

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

- 4 d. Ilmoituskulut, jotka koskevat kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemista lehti-ilmoituksella

Yhteiskäsittelylupa yhteensä **1750 €**

Allekirjoitus ja yhteystiedot

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Rosa-Maria Pulliainen

ymparistotarkastaja@alavieska.fi

044 4294226

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös:

Hakija

LVV

Ylivieskan kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus päätöksestä:

Asianosaiset

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla:

Alavieskan kunnan verkkosivuilla ja sähköisillä ilmoitustauluilla

Liitteet

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
 - 2) kunnan jäsenellä;
 - 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
 - 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
 - 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
 - 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava liitteineen** valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

Sähköinen asiointi: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin: kirjaamo 029 564 2780

Faksi: 029 564 2760

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 28.7.2026.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähtetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähtetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erikseen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).